

med lämningar av ripa, givetvis tagna av duvhök, räknades på Åbo. Enligt hörsägen förefaller det som om duvhöken i ökat antal hela vintern uppehöll sig i fjällen och levde mest på ripor.

Sparvhök (*Accipiter nisus*). Iakttogs på Åbo och Sågen då och då, men ej allmänt. Anträffades ej häckande.

Järpen (*Tetrastes bonasia*). Iakttogs blott en gång på V. Kjoland, där en kull på 9 st. anträffades den 7 juli på norra sidan av Flanderstöten.

Tjädern (*Tetrao urogallus*). Tjuder, Röi, Gråfugel. Allmän. Funnet ett bo med 7 ägg den 5 juni 1928. Åbovalen, Åbo, samt kullar lite här och var. Efter vad spillningen från vintern visar, är det denna tid gott om fågel. Även från höstjakterna voro uppgifterna goda. 2 st. märkta på V. Kjoland.

Orren (*Lyrurus tetrix*). Orr, Gråfugel. Är ej på långt när så allmän som tjädern, men på lämpliga lokaler förekommer den dock rätt talrikt. En sådan plats är mellan Öster och Väster Kjoland bl. andra.

Fjällripan (*Lagopus mutus*) Skerr. Var allmän i högfjället. Den påträffades på Anjeskutan, Skauravajantjakke, Saxvallsklumpen, Sundsvalen, Flanderstöten. På Åreskutan träffades en kull flygga fjällripor i mitten av aug.

Dalripan (*Lagopus lagopus*). Ryp. Mer eller mindre allmän över hela området. Härom särskild redogörelse, 122 st. märkta.

Fjällpiparen (*Eudromias morinellus*). Blott ett exemplar iakttogs mellan Medstugan och Saxvallen den 4 juni.

Större Strandpiparen (*Aegialitis hiaticula*). Förekommer spridd här och där, dock ej allmän. Så iakttogs på Godön i St. Rensjö några par samt i Nyttjärnarna på St. Rensjöns marker och på Åbo, väster om Summelsjön.

Ljungpiparen (*Charadrius apricarius*). Åkerhöna. Allmän på fjällhedarna. Ett bo med 4 långt komna ägg fanns på Dörrshöjderna den 12 juni 1928. Så gott som flygga ungar sågos mellan den 20—30 juli. 2 st. märkta den 23 juli, 1 st. på Dörrshöjderna, Skalstugan. Den 26 juli 1 st. på Saxvalls-