

**Brun kärrhök, *Circus aeruginosus*, återfunnen i Vestfalen.**

Genom ett meddelande, som dock ej inkommit till Riksmuseet förr än den 25 jan. 1929, underrättar Herr MURENHOF, att hans hund under en raphönsjakt vid floden Lippe på godset Ermelinghoff ej långt från staden Hamm i Vestfalen tagit en vingskjuten fågel, som bar Riksmuseets ring B. 1415. Med denna ring hade Herr E. ROSENBERG märkt en unge av brun kärrhök i Tysslingen den 10 juli 1928.

Flyttningsriktningen för denna såväl som närmast ovan omtalade bruna kärrhök har varit den vanliga mot sydväst. Av nio fåglar av denna art, som Herr ROSENBERG ringmärkte förlidet år, ha nu tvenne återrapporterats, vilket utgör 22 %. Vid föregående ringmärkning av denna art ha 19 % blivit återrapporterade, sålunda god överensstämmelse, men å andra sidan är det väl möjligt, för att ej säga troligt, att flera blivit dödade, utan att därom något meddelande erhållits.

**Fjällvråk, *Buteo (Triorchis) lagopus*, återfunnen i Schlesien.**

Läraren LEO KOSMÜTZ skriver från Mocker, omkring 8 km. sydväst om Leobschütz i Schlesiens sydöstra del, och omtalar, att en arbetare fångat en rovfågel med Riksmuseets ring B. 125. Fågeln behölls levande, men ringen insändes i brevet. Denna ring hade av Kand. ULF BERGSTRÖM satts om tarsen på en fjällvråkunge vid Jorm i Jämtland den 22 juli 1927.

Detta fynd var av särdeles stort intresse, emedan förra gången vi erhöilo rapport om en i Jämtland ringmärkt fjällvråk, var det från Skottland (se årg. 1927, sid. 121). Det uttalades då en förmodan, att det kunde vara möjligt, att fjällvråkarna från våra sydligare fjälltrakter flyttade mot sydväst, under det att de nordlappländska hade en sydlig till sydostlig flyttningsriktning. Detta förfaller nu, och vi finna, att dessa fjällvråkar från Jämtland också kunna flytta så gott som rakt söderut, såsom i föreliggande fall, med någon dragning mot öster. Det är ju ej uteslutet, att fjällvråkarna, sedan de väl